

## Batix Construct bvba - vragen bij bestelling schrijnwerk

v8.2

Beste klant,  
u heeft bij ons een bestelling geplaatst waarvoor dank.  
Om misverstanden en fouten te voorkomen hebben wij bijkomende vragen:

### Deuren:

Standaard worden de deuren in een offerte van binnen gezien afgebeeld tenzij dat buitendraaiende deur (vermeld in offerte) is, dan is het vanbuiten afgebeeld. Op de tekeningen zijn ook scharnieren aangeduid.

Gelieve de draairichtingen goed na te gaan, **verandering van draairichting van een geleverde deur is onmogelijk en moet er een nieuwe deur besteld worden.**

Standaard worden de deuren zonder drempel, wel met borstel afdichting uitgevoerd.

Automatische tochtlat kan tegen meerprijs 50E + BTW bekomen worden – automatische tochtlat moet op voorhand meegedeeld worden.

Een **lage aluminium drempel** zonder meerprijs kan bekomen worden.

Woord uitleg:

Een deur kan in classieke versie uitgevoerd worden of met lage Aluminium drempel (zonder meerprijs).

Een deur met lage (2 cm) drempel veel beter presteert wat winddichtheid en isolatie betreft, is ook ideale oplossing als de vloer onder de deur niet effen is **wat het geval in meeste oude huizen is.**

Enige nadeel: obstakel op de vloer.

Bij nieuwbouw (lage energie woningen) worden lage drempels standaard geplaatst anders zou het huis afgekeurd worden wegens niet conform met voorschriften.

Catalogoog pagina's van deursystemen met lage drempel kunnen doorgestuurd worden.

Lage drempel moet op voorhand meegedeeld worden.

Standaard wordt gewone cilinderslot en cilinderslotrosette geplaatst. Bij interesse gelieve naar veiligheidscilinder en veiligheidsrosette te vragen!

Bij de meeste deuren kunnen de volgende elementen geplaatst worden: electroslot, veiligheidscilinder, veiligheidsrosette, deurtrekker, vleugeloverdekkend sierpaneel.




Gelieve deze bijkomende opties bij bestelling aan te duiden.

Standaard (zonder tegenbericht) wordt een deur zonder drempel, wel met borstel met gewone cilinderslot en cilinderslotrozetten zonder electroslot geleverd.

### Vleugeloverdekkend

#### sierpaneel – voordelen:

- geen vleugelprofielen zichtbaar
- geen rubberdichtingen van vleugelprofielen zichtbaar
- hogere dikte en isolatie: profiel 70mm - 50mm profiel 82mm – 62mm
- strakke vormgeving
- volledige deurvlak is bedekt, daardoor lijkt de deur eleganter en breder
- goed passend bij een vlakke garagepoort
- moderne uitstraling



#### Standaardpaneel:

- vleugelprofielen zichtbaar
- rubberafdichtingen zichtbaar

#### Vleugeloverdekkend paneel:

- geen vleugelprofielen
- geen rubberafdichtingen zichtbaar
- hogere veiligheid

### Ramen:

Standaard wordt zichtbare ontwatering (kapjes) toegepast, onzichtbare ontwatering mogelijk tegen 20E + BTW per project.

Standaard worden gewone klinken geplaatst, er kunnen echter tegen meerprijs klinken met sleutel of knop geplaatst worden, deze klinken verhogen inbraak vertragenheid. Dat moet wel op voorhand meegedeeld worden.

Standaard wordt zichtbaar beslag toegepast, dat wil zeggen dat de scharnieren zijn zichtbaar aan de binnenzijde. Verborg (onzichtbaar) beslag kan tegen meerprijs bekomen worden.

Er kunnen ook vliegenramen bij de ramen besteld worden, prijzen van vaste vliegenramen tussen 30-60 Euro + BTW.

Vliegendeuren (met scharnieren), schuifvliegenramen, harmonica vliegenramen kunnen ook geleverd worden.

### Kleuren van dichtingen bij het glas en tussen profielen:

Schuco:

Profielen kleur wit (effen) – standaard zijn de dichtingen in licht grijs aan beide kanten. Andere kleuren van profielen – standaard zijn de dichtingen in zwart aan beide kanten, grijze kleur kan tegen meerprijs bekomen worden

KBE en Avantgarde:

Batix Construct bvba Hoogmolenstraat 6A 9770 Kruishoutem BTW BE 0895.663.059  
GSM 0032 496 784 064 [batix@telenet.be](mailto:batix@telenet.be) [www.batix.re](http://www.batix.re)

Alle kleuren van profielen – standaard zijn de dichtingen in zwart aan beide kanten, grijze kleur kan tegen meerprijs bekomen worden

### **Schuiframen:**

Standaard worden de schuiframen in een offerte van binnen gezien afgebeeld  
Gelieve de schuifrichtingen goed na te gaan, **verandering van schuifrichting is onmogelijk en moet er een nieuwe schuifraam besteld worden.**

Standaard heeft een schuifraam klink enkel aan de binnenkant en greep aan de buitenkant, tegen meerprijs (~150E + BTW) kan cilinderslot en klink buiten bekomen worden. Inbraak vertragende uitvoering tegen meerprijs (90-500E + BTW) mogelijk.

### **Rolluiken:**

Standaard worden de rolluiken mauel bediend, er kunnen echter tegen meerprijs elektrische motoren geplaatst worden zelfs met afstandbediening en/of tijd klok (optie). Rolluik blad is standaard wit, kleur van onderlat wordt meestal aan de kleur van raam aangepast, als men een ander kleur van rolluikblad wenst kan dat tegen meerprijs bekomen worden, dat moet wel op voorhand meegedeeld worden.

Standaard (tenzij technisch niet verantwoord) wordt ongeveer onderste helft van rolluikblad geperforeerd voor ventilatie/licht inval (als rolluik niet helemaal naar beneden is). Als u dat zonder perforatie wenst gelieve dat mee te delen.

### **Voorloppige klinken**

Wij kunnen voorloppige klinken bij de ramen / deuren opzetten om schade tijdens verbouwingswerken te beperken. De klant staat ervoor om deze zelf te demonteren, ons te bezorgen en nieuwe afhalen en zelf opzetten.

**Er worden geen mondelingse afspraken gemaakt, gelieve alle aanpassingen schriftelijk mee te delen.**

Gelieve deze lijst te overlopen en de aanpassingen zsm mee te delen.

MVG Krzysztof Moskal

tel 0496 784 064 [batix@telenet.be](mailto:batix@telenet.be)

Batix Construct bvba  
Hoogmolenstraat 6A 9770 Kruishoutem  
BTW BE 0895.663.059 geregistreerd aannemer: BE 895.663.059/06.26.1.0  
[www.batix.re](http://www.batix.re) [batix@telenet.be](mailto:batix@telenet.be)

Gelezen en goedgekeurd

---

Handtekening